

Neseseri

Ovaj nesester je sastavljen u svrhu fotografisanja i dokumentovanja teških saobraćajnih nesreća, mesta zločina i slično. Stalci sa crno-belim kvadratima mogu se koristiti za označavanje pravca kretanja pešaka ili vozila, za naglašavanje tragova kočenja, osvetljavanje terena koji se istražuje i za merenja.

U kombinaciji sa strelicama i odgovarajućim bročanim indikatorima postiže se jasna generalna slika mesta zločina tako da pri rekonstrukciji nema sumnje. Nesester takođe sadrži samolepljive nalepnice sa brojevima i strelicama.

Kat. Br.	Opis
D - 91100	4 Aluminijskih držača za krede
H - 10000	10 Plastičnih znakova sa brojevima 0-9, crno-belih
	5 Plastičnih znakova sa strelicama, crno-belih
H - 11000	10 Sklopivih, hromiranih stativa
H - 12000	10 Produžnih šipki za stalke od najlona, mogu da se nadovežu jedna na drugu
H - 20000	1 Set samolepljivih brojeva 0-9
H - 21000	1 Set samolepljivih strelica
H - 25000	5 Setova sklopivih šipki, sa naizmeničnim crno-belim segmentima (25 cm dužine), ukupna dužina 10 m
H - 31100	1 Žuta kreda, 10 cm, pakovano po 12 komada
H - 31200	1 Zelena kreda, 10 cm, pakovano po 12 komada
H - 31300	1 Crvena kreda, 10 cm, pakovano po 12 komada
H - 31400	1 Plava kreda, 10 cm, pakovano po 12 komada
H - 36000	1 Crni flomaster
H - 40000	1 Plastična kutija za čuvanje raznih predmeta

obeležavanje i označavanje

NESESER ZA OBELEŽAVANJE

KAT. BR. H - 1000

Model MI-701

U Samsonite koferu

Dimenzije: 48 x 36 x 13 cm

Težina: 8,5 kg



Neseseri

Kat. Br.		Opis
D - 91100	2	Aluminijumska držača za krede
H - 36000	1	Flomaster, crni
H - 36100	1	Flomaster, crveni
J - 8000	1	Kasetofon za mikrokasetu
J - 8100	1	Rezervna kaseta
J - 9000	1	Tabla za skiciranje, A4
J - 9500	1	Lenjir, 30 cm
J - 11100	1	Šestar
J - 12000	1	Savitiljivi metar
J - 14000	1	Milimetarski blok, A4, 50 listova
J - 15000	4	Olovke u boji
J - 15500	1	Grafitna olovka, HB
J - 16000	1	Rezač za olovke
J - 17000	1	Gumica za brisanje
J - 75100	1	Merna traka, 20 metara
J - 76000	1	Štoperica
J - 77000	1	Kompas
N - 32000	1	Merna traka, 2 metra

**NESESER ZA
OBELEŽAVANJE**
KAT. BR. J - 1000

*Model RK-801
U Samsonite kofere
Dimenzije:
48 x 36 x 13 cm
Težina: 5 kg*



Neseleri

KOMPAKTNI NESESER ZA OBELEŽAVANJE

KAT. BR. J - 5000

Dimenzije:

44 x 32 x 9 cm

Težina: 4,5 kg



Kat. Br.		Opis
D - 91100	2	Aluminijumska držača za krede
H - 36000	1	Flomaster, crni
H - 36100	1	Flomaster, crveni
J - 9000	1	Tabla za skiciranje, A4
J - 11100	1	Šestar
J - 12000	1	Savitljivi metar
J - 14000	1	Milimetarski blok, A4, 50 listova
J - 15000	4	Olovke u boji
J - 15500	1	Grafitna olovka, HB
J - 16000	1	Rezač za olovke
J - 17000	1	Gumica za brisanje
J - 75100	1	Merna traka, 20 metara
J - 77000	1	Kompas
N - 32000	1	Merna traka, 2 metra

Neseseri

Ovaj nesester je namenjen za označavanje i obeležavanje pri saobraćajnim nesrećama, a sadrži neophodna sredstva za skiciranje događaja (tabla za crtanje, olovke i sl.), ali i materijale za obeležavanje u smislu fotografskog dokumentovanja. Materijal za pakovanje i alati su takode uključeni u ovaj nesester. Lična bezbednost je omogućena u vidu kombinezona za jednu upotrebu i para radnih naočara.

NESESER ZA SAOBRAĆAJNE NESREĆE

KAT. BR. O - 1000

*Model VK-1201
U Samsonite koferu
Dimenzije:
48 x 36 x 13 cm
Težina: 9,5 kg*



Sadržaj nesesera za saobraćajne nesreće

Kat. Br.	Opis
A - 70000	1 Bezvodni sapun
C - 20000	1 Magnet sa držačem
C - 24000	1 Pinceta, 10 cm, zašiljena
C - 4100	2 Bočica sa kapaljkom, 10 ml
C - 68000	25 PE vreće, 60 x 40 cm
C - 74000	10 Listova sa po 9 samolepljivih nalepnica
C - 75000	5 Plastične test epruvete sa plastičnim zatvaračima, 100 x 16 mm
C - 82000	1 Plastične (PS) kutije sa poklopcem (12 x 8 x 3 cm)
C - 84000	5 Plastične (PS) kutije sa poklopcem (6 x 4 x 1,5 cm)
C - 86000	25 PE vreće za dokaze sa rajsferšlusom i belom površinom za pisanje, 10 x 15 cm
C - 89000	25 PE vreće za dokaze sa rajsferšlusom i belom površinom za pisanje, 6 x 8 cm
F - 106000	1 Peškir
H - 10000	10 Plastični znaci sa brojevima 0-9, jedna strana crna sa belim brojevima, druga strana obrnuto
	5 Plastični znaci sa strelicama, crno-bele/belo-crne
H - 11000	5 Sklopivi hromirani stalak
H - 12000	5 Produžne šipke od najlona za stalke, mogu da se nadovežu jedna na drugu
H - 31500	1 Kutija od skaja sa 3 krede za obeležavanje mesta udesa (2 x 2 x 15 cm), žuta, crvena i bela
H - 36000	1 Crni flomaster
H - 40000	1 Plastična kutija za čuvanje različitih predmeta
I - 35000	1 Baterijska lampa sa magnetom
J - 9000	1 Tabla za skiciranje, A4
J - 9500	1 Lenjir, 30 cm
J - 9600	1 Uglomer od prozirne plastike
J - 14000	1 Milimetarski blok, A4, 50 listova
J - 15000	3 Olovke u raznim bojama
J - 15500	1 Grafitna olovka, HB
J - 15700	1 Tehnička olovka za 0,5 mm mine
J - 17000	1 Gumica
J - 75400	1 Metarska traka, 30 m, ivice ojačane staklenim vlaknima
J - 77500	1 Kompas
K - 20000	1 Lupa 3,5x, Ø 75 mm
N - 1500	1 Džepni nožić sa nekoliko alata
N - 3100	1 Kombinovana klešta, 160 mm
N - 10500	1 Set odvrtča, 5 komada
N - 32500	1 Sklopivi plastični lenjir, 1m
V - 102600	1 Radne rukavice
V - 210000	1 Veliki kombinezon za jednokratnu upotrebu

Neseleri

Kat. Br.

H - 10100

Opis

- 1 Set plastičnih znakova sa brojevima 0-20, jedna strana crna sa belim brojevima, druga strana obrnuto
- 10 Plastični standardi, Ø 6 cm, visina 2,5 cm
- 5 PVC produžne šipke, zašiljene, dužina 17 cm
- 5 PVC produžne šipke, zašiljene, dužina 25 cm
- 1 Kutija od skaja



NESESER ZA OBELEŽAVANJE

I DOKAZE

KAT. BR. H - 7000

Dimenzije:

27 x 11 x 10 cm

Težina: 1,80 kg

Merna oprema

Kat. Br.

J - 80000

Opis

Metar za merenje u hodu, sa jednim koturom, meri razdaljinu na putu. Brojač čita centimetre i metre do 9999 metara. Držač može da se rastavi na delove i tako prilagodi određenom slučaju

Kutija ima dimezije 53 x 18 x 34. Sa mernim koturom kutija teži 4,48 kg.

Merni kotur teži 2,58 kg.



Merna oprema

Kat. Br.

J - 81000

Opis

Metar za merenje u hodu, sa dva kotura, meri razdaljinu na putu. Brojač čita centimetre i metre do 9999 metara. Držač može da se rastavi na delove i tako prilagodi određenom slučaju.

Kutija ima dimezije 53 x 20 x 32. Sa mernim koturom kutija teži 4,16 kg.

Merni kotur teži 1,94 kg.

Olovke i krede za obeležavanje

Dole navedene olovke su voštane olovke, koje pišu i na glatkim površinama. Pakovane su po 12 u kartonsku kutiju, 10 cm dugačke, prečnika oko 8,5mm. Staju u aluminijumski držač D-91100.

H - 31000

Olovka za obeležavanje, bela

H - 31100

Olovka za obeležavanje, žuta

H - 31200

Olovka za obeležavanje, zelena

H - 31300

Olovka za obeležavanje, crvena

H - 31400

Olovka za obeležavanje, plava

D - 91100

Aluminijumski držač za olovke

Dole navedene krede se koriste za obeležavanje na putevima kada se fotografiše mesto udesa.

Krede O-19100 do O-19300 sadrže ulje i pišu i na mokrom asfaltu, za razliku od običnih kreda. One i prijanjaju bolje, što znači da je teže ukloniti obeležja kasnije.

O - 19100

Kreda za obeležavanje mesta udesa, žuta, 2x2x15 cm. Pakovano po 12 u kartonsku kutiju.

O - 19200

Kreda za obeležavanje mesta udesa, crvena, 2x2x15 cm. Pakovano po 12 u kartonsku kutiju.

O - 19300

Kreda za obeležavanje mesta udesa, bela, 2x2x15 cm. Pakovano po 12 u kartonsku kutiju.

H - 31500

Kutija od skaja sa 3 krede za obeležavanje mesta udesa (2 x 2 x 15 cm; žuta, crvena i bela).

O - 25000

Kreda sa uljem, bela, 3 x 5 x 22 cm.

O - 25010

Kreda sa uljem, bela, 3 x 5 x 22 cm, pravougaona.



Znaci sa strelicama ili brojevima, H-10000 i H-10600, imaju bele natpise na crnoj pozadini na jednoj strani i crne natpise na beloj pozadini na drugoj strani. Mogu se koristiti sa neserom za obeležavanje dokaza H-7000, sa stalkom H-11000 i produžnim šipkama od najlona H-12000.



Materijali za obeležavanje

Kat. Br.

Opis

H - 10000

Deset plastičnih znakova (7,5 x 12cm) sa brojevima 0-9 i pet plastičnih znakova sa strelicama.

H - 10100

Plastični znakovi sa brojevima (7,5 x 12 cm). Brojevi od 1 do 20.

H - 10200

Plastični znaci sa brojevima (7,5 x 12 cm). Brojevi od 1 do 99.

H - 10600

Set plastičnih znakova, sa brojevima 1-99. Dimenzije 12 x 15 cm.

H - 11000

Sklopivi hromirani tronožac. Može se koristiti sa znacima H-10000 i H-10600, kao i produžnim šipkama od najlona H-12000.

H - 12000

Produžne šipke od najlona, zašiljene. Mogu da se montiraju na stalak H-11000, kao i jedna na drugu. Mogu se koristiti sa znacima H-10000 i H-10600.

H - 13000

Stabilizirajući teg za stalak H-11000, zaštićen slojem crnog čelika, prečnik 4,5 cm, teži oko 95 grama.

H - 20000

Set samolepljivih belih nalepnica sa crnim brojevima 0-9, sa po 7 listova, svaki list ima 6 nalepnica. Visina brojeva je 34 mm. Svaka nalepnica ima i milimetarsku podelu dugu 3 cm.

List od 6 nalepnica je dimenzija 11,5 x 9 cm.

H - 20100

Set samolepljivih belih nalepnica sa crnim brojevima 0-9, sa po 7 listova, svaki list ima 6 nalepnica. Visina brojeva je 17 mm. Svaka nalepnica ima i milimetarsku podelu dugu 2 cm.

List od 6 nalepnica je dimenzija 5,5 x 5 cm.



Materijali za obeležavanje



H - 21000

Set od 10 listova samolepljivih belih nalepnica sa crnim strelicama (dužine 60 mm) i milimetarskom podelom dugačkom 3 cm. List od 10 nalepnica sa strelicama ima dimenzije 11,5 x 9 cm.

H - 21100

Set od 10 listova samolepljivih belih nalepnica sa crnim strelicama (dužine 28 mm) i milimetarskom podelom dugačkom 1,5 cm. List od 10 nalepnica sa strelicama ima dimenzije 4,5 x 6.5 cm.

H - 21200

Set od 10 listova samolepljivih belih nalepnica sa crvenim strelicama (60 mm dugačkih) i milimetarskom podelom dugačkom 3 cm. List od 10 nalepnica sa strelicama ima dimenzije 11,5 x 9 cm.

H - 21500

Set od 10 listova samolepljivih crnih nalepnica sa belim strelicama (60 mm dugačkih) i milimetarskom podelom dugačkom 3 cm. List od 10 nalepnica sa strelicama ima dimenzije 11,5 x 9 cm.

H - 25000

Sklopiva šipka za obeležavanje, dužine 10 m sa podelom od po 25 cm (u rasklopljenom stanju), sa crnim i belim segmentima. Širina merne šipke je 5 cm.

H - 26000

Traka za ograđivanje sa crveno-belim segmentima i crnim natpisom "POLICIJA - ZABRANJEN PROLAZ" (na holandskom, ali i na drugim jezicima). Ova jaka traka otporna na cepanje je široka 7 cm i dugačka 500 m. U kompletu sa držačem.

H - 27000

Magnetni lenjir, 60 cm dužine i 1 cm širine, sa crnim natpisom na beloj pozadini, (cm i mm podela).

H - 27500

Magnetni list, beli (10 x 15 cm).

H - 50000

Kotur samolepljive trake za obeležavanje (10 metara), crno-bela štampa sa podelom u milimetrima, 0.5 cm i 5 cm. Traka je široka 1 cm.

Materijali za obeležavanje



Kat. Br.
H - 51000

Opis

Set samolepljivih prstenova na listu, 10 crnih i 10 belih listova. Svaki list (15 x 16 cm) ima tri različita prstena: Ø 9-13 cm, Ø 6-9 cm i Ø 3-6 cm.



J - 74500

Merna traka, ivica ojačana staklenim vlaknima (1,2 cm široka), dužina 10 m, u plastičnom kućištu (Ø 11 cm).

J - 75100

Merna traka, ivica ojačana staklenim vlaknima (1,2 cm široka), dužina 20 m, u plastičnom kućištu (Ø 14,5 cm).


J - 75400

Merna traka, ivica ojačana staklenim vlaknima (1,2 cm široka), dužina 30 m, u plastičnom kućištu (Ø 17 cm).



H - 25610

Sklopivi drveni štap za merenje dubine, dužina 3 m, širina 3 cm. Ima deset delova, dimenzija 38 x 8 x 3 cm. Podeoci su beli sa crnim i crvenim oznakama. Prvi i treći metar su štampani crno. Jedna strana štapa ima E- podelu, a drugi metar skale ima crvenu E- podelu i crne brojeve. Druga strana štapa ima skalu u kontinuitetu, sa milimetarskom i centimetarskom podelom (crne oznake).



H - 25600

Sklopivi drveni štap za merenje dubine, dužina 2 m, širina 2,5 cm. Ima deset delova, dimenzija 27 x 5,5 x 2,5 cm. Podeoci su beli sa crnim i crvenim oznakama. Prvi metar je štampan crno. Jedna strana štapa ima E- podelu, a drugi metar skale ima crvenu E- podelu i crne brojeve. Druga strana štapa ima skalu u kontinuitetu, sa milimetarskom i centimetarskom podelom (crne oznake).



E - 49500

Traka za obeležavanje od fabrički ojačane plastike. Traka je 3 m dugačka i 6 cm široka. Decimetri su označeni brojevima, a postoji i 5 mm podela (sa crnim kvadratima na beloj pozadini). Pri donjem kraju skale postoji metalna kuka. Druga strana trake ima bele i crvene segmente sa 50 cm podelom.

Stolica za fotografsko identifikovanje

Ova masivna stolica za fotografsko identifikovanje može da se rotira i zaključa u tri pozicije, za fotografisanje lica iz tri perspektive: anfas, profil (leva strana lica) i poluprofil (pod uglom od 45 stepeni).

Sedište, nasloni za leđa i ruke su prekriveni slojem plastike, za dužu trajnost i lakše čišćenje. Naslon za stopala je napravljen od crno ofarbanog metala.

Visina sedišta može da se podesi (od 54 do 72 cm visine) preko hidraulične opruge.

Okrugla osnova (prečnik 56 cm) može da se učvrsti za pod zavrtnjima (već postoje rupe za tu namenu).

identifikaciono fotografisanje

Kat. Br.

G - 15000

Opis

Stalak za identifikacione znake, težina 4,2 kg

G - 15500

Magnetna slova (velika), visine 2,5 cm

G - 15600

Magnetni brojevi (2,5 cm visine), set 0-9.



J - 18500

Štap za merenje visine, za montiranje na zid.
Maksimalna visina osobe koja se meri je 2,30 m.

**STOLICA ZA
FOTOGRAFSKO
IDENTIFIKOVANJE**

KAT. BR. G - 11000

Težina: 31,5 kg



Identifikacioni stalak za znakove koristi se za fotografisanje lica zbog identifikovanja. Stalak ima čeličnu tablu, mat crna boja, 30 x 10 cm, na koju mogu da se stave razni podaci sa magnetnim brojevima i slovima.

Horizontalna cev na koju je postavljena tabla može da se podešava. Maksimalna udaljenost merena od sredine table do stalka je 65 cm. Visina horizontalne cevi može da se podešava od 1,01 m do 1,75 m.

LUPE

Lupe

Kat. Br.

K - 1000

Opis



Daktiloskopska lupa, uvećanje 4,5 x, komplet sa Henri-coding uloškom (jedna linija). Ova lupa ima aplanatično sočivo (Ø 40 mm), što obezbeđuje čistu sliku bez distorzija. Kroz sočivo je vidljiva cela površina uloška (unutrašnji prečnik 58 mm).

K - 1700

Kao i K-1000, bez uloška.



lupe



K - 1100

Henri-coding uložak, sa jednom linijom, za K-1700.

K - 20000

Ručna lupa, prečnika 75 mm. Ima jedno sočivo i uvećanje od 3,5 X.

K - 21000

Ručna lupa, prečnik 75mm, aplanatična (dva sočiva). Ova lupa daje mnogo bolju i oštiju sliku od K-20000 (vidi sliku). Uvećanje 3,5 X.

K - 40000

Džepna lupa u futroli, uvećanje 3 X. Prečnik sočiva je 45 mm.

K - 41000

Sklopiva lupa, plastična kutija i sočiva prečnika 20 mm. Uvećanje 10 X.

Vreće za izgorele predmete

Dole pomenute vreće za nagorele (izgorele) predmete napravljene su od najlona 11 (jedno od trgovačkih imena ove posebne vrste najlona je Rilsan). Karakteristika najlona 11 je da se kroz njega apolarne materije sporo šire. Apolarne materije su na primer ugljovodonici kao što su benzin, vajt špirit i slično.

Zato su ove vreće posebno pogodne za transport uzoraka izgorelih predmeta koji treba da se analiziraju za prisustvo ubrzivača paljenja.

Kat. Br.	Opis
C - 63900	Vreće za izgorele predmete, najlon 11, debljina 0,04 mm, dimenzije 20 x 39,5 cm.
C - 64000	Vreće za izgorele predmete, najlon 11, debljina 0,04 mm, dimenzije 20 x 50 cm.
C - 64100	Vreće za izgorele predmete, najlon 11, debljina 0,04 mm, dimenzije 35 x 60 cm.
C - 64200	Vreće za izgorele predmete, najlon 11, debljina 0,04 mm, dimenzije 45 x 75 cm.
C - 64001	Trake za povezivanje vreća za izgorele predmete, pakovanje od 10.




materijal za pakovanje

Plastične vreće

C - 66000	Plastična vreća (PE), 160 x 95 cm, pakovanje od 5.
C - 67000	Plastična vreća (PE), 100 x 60 cm, pakovanje od 10.
C - 68000	Plastična vreća (PE), 60 x 40 cm, pakovanje od 50.
C - 69000	Plastična vreća (PE), 48 x 18,6 cm, pakovanje od 100.
C - 70000	Plastična vreća (PE), 45 x 14,4 cm, pakovanje od 100.
C - 71000	Plastična vreća (PE), 15 x 31 cm, pakovanje od 100.

Dole navedene polietilenske vreće za dokaze imaju rajsferšlus i nekoliko belih površina za pisanje (osim C-88500).

C - 89000	PE vreća sa rajsferšlusom, 6 x 8 cm, pakovanje od 100
C - 86000	PE vreća sa rajsferšlusom, 10 x 15 cm, pakovanje od 100
C - 87500	PE vreća sa rajsferšlusom, 15 x 20 cm, pakovanje od 100
C - 88000	PE vreća sa rajsferšlusom, 16 x 23 cm, pakovanje od 100
C - 87000	PE vreća sa rajsferšlusom, 22 x 28 cm, pakovanje od 100
C - 88500	PE vreća sa rajsferšlusom, 30 x 40 cm, pakovanje od 100





Plastične kutije

Sledeće plastične kutije sa poklopcem su sve napravljene od prozirne plastike (polistiren).

Kat. Br.

C - 82000

C - 83000

C - 84000

C - 85000

Opis

Plastična kutija, spoljna dimenzija 11,5 x 7,5 x 3 cm

Plastična kutija, spoljna dimenzija 9,5 x 6,8 x 3,5 cm

Plastična kutija, spoljna dimenzija 5,7 x 3,6 x 1,7 cm

Plastična kutija, spoljna dimenzija 16 x 4,4 x 3,3 cm



Papirna vreće

Odeća sadrži biološke dokaze, posebno kada je mokra; ne bi nikada trebalo da se pakuje u plastične vreće. To ubrzava biološko raspadanje dokaznog materijala. Zato u ovim slučajevima treba da se koriste papirne vreće koje omogućavaju isparavanje.

C - 91000

Papirna vreća, smeđa, složena ravno: 27,5 x 44,5 cm. Kada se rasklopi, ima ravno dno 11,5 x 16 cm i visinu od 44,5 cm.

C - 91500

Papirna vreća, smeđa, složena ravno: 36 x 52 cm. Kada se rasklopi, ima ravno dno 15,5 x 21 cm i visinu od 52 cm.

C - 92500

Papirna vreća, smeđa, dvoslojna, spoljne dimenzije 43 x 75 cm.

Razno

C - 75000

Test epruvete (plastične, 80 x 16 mm) sa plastičnim zatvaračima.

C - 76000

Plastične boce sa zatvaračima, dno u obliku valjka (9,5 cm visoka, unutrašnji prečnik: 22 mm).

C - 78000

Pipeta za jednokratnu upotrebu (3 ml, sa podeocima od 0,5 ml), plastična. Pakovanje od 25 komada.

Rukavice

Lateks rukavice za jednu upotrebu nisu sterilne, a pakovane su po 100 (50 pari) u kartonskoj kutiji. Talkirane rukavice se lakše stavljaju na ruku od onih bez talka, a one imaju tu prednost da dokaz ne može da se zaprlja puderom. Takođe može da se desi da je osoba alergična ili može da postane alergična na puder. Moguće je, pak, da se alergija pojavi i od lateksa.

Kat. Br.

C - 58900
C - 59000
C - 59010
C - 59200
C - 59210
C - 59300
C - 59310
C - 59100
C - 59110

Opis

Lateks rukavice, ekstra male, talkirane
Lateks rukavice, male, talkirane
Lateks rukavice, male, bez talka
Lateks rukavice, srednje, talkirane
Lateks rukavice, srednje, bez talka
Lateks rukavice, velike, talkirane
Lateks rukavice, velike, bez talka
Lateks rukavice, ekstra velike, talkirane
Lateks rukavice, ekstra velike, bez talka.



lična zaštita

Rukavice od vinila za jednokratnu upotrebu nisu sterilne i pakovane su po 100 kom. (50 pari) u kartonskoj kutiji. Rukavice od vinila bolje prijanjaju od lateks rukavica. Slabo su talkirane i bolje štite od hemikalija nego lateks rukavice.

C - 59500
C - 59700
C - 59800
C - 59600

Rukavice od vinila, male
Rukavice od vinila, srednje
Rukavice od vinila, velike
Rukavice od vinila, ekstra velike

Lateks rukavice C-60000 i C-60300 su sterilne hirurške rukavice (talkirane), pakovane po par u zavarenoj papirnoj kesi.

C - 60000
C - 60100
C - 60200
C - 60300

Lateks rukavice, sterilne, veličina 6,5
Lateks rukavice, sterilne, veličina 7
Lateks rukavice, sterilne, veličina 7,5.
Lateks rukavice, sterilne, veličina 9

C - 61000
C - 62000

Lateks rukavice za domaćinstvo, velike, par.
Polietilenske (PE) rukavice za jednokratnu upotrebu, 100 kom.

V - 10200

Hemijski otporne rukavice (neoprenske), koriste se npr. pri razvijanju izbrisanih brojeva sa metala (veličina 9).



Zaštita od mirisa i prašine**Kat. Br.**

F - 84000

Opis

Maska protiv neprijatnih mirisa i prašine (za neotrovnu prašinu), sa ventilom. Smanjivanje mirisa se postiže prisustvom sloja aktivnog uglja u filteru.

V - 204000

Maska za prašinu (P2, zaštita od neotrovnih i slabo toksičnih čestica prašine).

V - 205000

Maska za prašinu (P3, zaštita od otrovnih čestica prašine) sa ventilom.

**Razno**

F - 56000

Kecelja za jednokratnu upotrebu (beli PE), pakovanje od 10.

F - 57000

Navlake za cipele za jednokratnu upotrebu, od plave plastike (PE), pakovanje od 10 kom.

F - 58000

Kape za glavu (PP), 200 u kutiji.



Razno

Kat. Br.

V - 131000

Opis

Zaštitna kutija za špric

F - 66500

Kutija za potkožne igle

Kombinezoni za jednokratnu upotrebu napravljeni su od tajveka (netkanog materijala od gustih polietilenskih vlakana, Tajvek je zaštićeno ime DuPont-a), sa kapuljačom. Oko zglobova i članaka je elastična traka koja čvrsto prijanja.

V - 210000

Kombinezon za jednu upotrebu od Tajveka, L (veliki)

V - 211000

Kombinezon za jednu upotrebu od Tajveka EL (ekstra veliki)

V - 212000

Kombinezon za jednu upotrebu od Tajveka, EEL (ekstra ekstra veliki)



Pincete

alati i instrumenti



Kat. Br.

C - 22000

C - 22100

C - 24000

C - 23000

C - 24100

C - 23300

C - 24500

C - 25000

V - 105000

V - 107000

Opis

Plastična pinceta za jednokratnu upotrebu, 10 cm dugačka, pakovanje od 10.

Plastična pinceta za jednokratnu upotrebu, 13 cm, pojedinačno pakovane, sterilne, pakovanje od 25.

Pincete C-23000 i C-25000 su napravljene od nerđajućeg čelika (SS). Sem po dužini, pincete se razlikuju i po vrsti vrha: oštre ili zaobljene.

Pinceta, SS, sa zašiljenim vrhom, 10 cm

Pinceta, SS, sa zaobljenim vrhom, 12 cm

Pinceta, SS, sa zašiljenim vrhom, 13 cm

Pinceta, SS, sa zaobljenim vrhom, 14 cm

Pinceta, SS, sa zaobljenim vrhom, 20 cm

Pinceta, SS, sa zaobljenim vrhom, 26 cm

Plastične pincete sa ručkama kao kod makaza (nisu otporne na kiselinu), 11 cm dužine.

Plastične pincete sa ručkama kao kod makaza, od polipropilena, 13 cm dužine. Pogodne za proces razvijanja izbrisanih brojeva na metalu, a mogu da se koriste i za stavljanje predmeta, kao što su torbe, u komoru za cijanoakrilatska isparenja.



Skalpeli

C - 29000

C - 30100

Držalja za skalpel od nerđajućeg čelika (za skalpelom, dužine 15,5 cm)

Noževi (br. 23) za držalju za skalpel C-29000, kartonska kutija od 100 kom. Sterilni noževi su pojedinačno spakovani u zavarenim kesama.

Razno

Kat. Br.

B - 91000

B - 91200

B - 91300

D -100000

Opis

Makaze od nerđajućeg čelika, dužine 15,5 cm

Makaze od nerđajućeg čelika, dužine 12,5 cm

Makaze od nerđajućeg čelika, dužine 17,5 cm

CONFIRM™ Security laminate verifier. Specijalna test lampa, alatka koja koristi koaksijalno osvetljenje za istragu 3M retroreflektujućih materijala. Ovi materijali se koriste npr. na holandskim vozačkim dozvolama (pod koaksijalnim svetlom, vidljivi su ovali sa slovima NL). Koristi dve AA baterije (ne isporučuju se).



Polilight**POLILIGHT****PL500**

KAT. BR. I - 7000

Dimenzije:

33 x 15 x 37 cm

Težina: 9,9 kg



specijalna oprema

Standardne komponente PL500

- 1 PL500 sa kablom za napajanje i uputstvom za upotrebu
- 1 Kutija za nošenje
- 1 Držač za kabl
- 1 Kabl od 2 m, sa fokusirajućom optikom
- 1 Daljinski upravljač na 2m kabl
- 4 Naočare: prozirne (UV), žute, narandžaste i crvene
- 1 Držač filtera sa adapterom za fotoaparat Nikon i Olympus (49-58 i 52-58 mm)
- 4 Filteri za fotoaparat (širokopojasni): svetlo žuti (GG475), žuti (OG515), narandžasti (KV550) i crveni (OG590)
- 1 Set osigurača (8A) i odvrtac sa šestougaonom glavom

Opcione komponente

- Opcija sigurnosne šifre koja sprečava neovlašćene korisnike da uključe izvor svetlosti (1.331 mogućih kombinacija koje mogu da se podese ili promene, uz priloženi kabl i softver). Softver treba da se instalira na kompjuter sa programom Windows 95/98 (ne isporučuje se).
- Daljinski upravljač (sadrži kabl, plus softver, kompjuter nije uključen).
- Pribor za episkopsko osvetljenje (daje koaksijalno osvetljenje).
- Filteri za fotoaparat (uskopojasni): 565, 590 i 610 nm
- Držač filtera za fotoaparat, za uskopojasne filtere (imaju duže kućište nego oni sa širokopojasnim filterima pomenutim gore, tako da je omogućeno lakše podešavanje talasne dužine)
- Infracrveni set, sadrži jedan IC kabl sa lampom i 4 pregradna filtera (širokopojasni: 610, 715, 780 i 830 nm)

Polilight 500 je izvor svetlosti visokog intenziteta na bazi 500 W ksenon lučne lampe.

Ova vrsta lampe daje UV, običnu (vidljivu) i infracrvenu svetlost. Posebna karakteristika izlaza svetlosti u vidljivom opsegu je ta da je intenzitet svetlosti isti u celom spektru, kao i kod sunčeve svetlosti.

U poređenju sa halogenim lampama, daje mnogo svetlosti počev od plave (niska talasna dužina) do crvene (visoka talasna dužina).

Za razliku od bele svetlosti, Polilight ima 11 talasnih opsega (od UV do crvene svetlosti). Okretanjem filtera, može se birati bilo koji uski opseg svetlosti (sa širinom od oko 40 nm) u vidljivom spektru.

Talasni opseg se bira korišćenjem dugmića na prednjem panelu, ili preko daljinskog upravljača (kabl dugačak 2 m). Biranje filtera i fino podešavanje obavljaju unutrašnji motori. Daljinski upravljač je montiran na jedinicu preko RS232 porta.

Ovaj port može da se koristi za korišćenje PL500 preko kompjutera (softver se dodatno poručuje). Takođe po zahtevu može da se poruči i verzija sa sigurnosnom šifrom, koja koristi dugmiće za izbor filtera. Ova opcija sprečava neovlašćene osobe da koriste instrument.

Jačina svetlosti može da se podesi ne samo preko daljinskog upravljača, nego i preko dugmića na prednjem panelu (8 podešavanja, od oko 15 do 100% u jednakim podeocima).

Pribor za Polilight


Kat. Br.

D - 21000

I - 505500



I - 505600

I - 505700



I - 506000

I - 701000

I - 509500

Plastične zaštitne naočari se isporučuju u zaštitnim kutijama. Mogu da se nose preko naočara sa dioptrijom.

Opis

Prozirne zaštitne naočari, za zaštitu od UV zraka.

Žute zaštitne naočari (koriste se npr. pri ispitivanju fluoroscencije Osnovne Žute 40 pod zelenom svetlošću).


Narandžaste zaštitne naočari (koriste se npr. pri istrazi tragova sperme sa 450 nm osvetljenjem, ili pri posmatranju fluoroscencije Rodamina 6G kojim je obojen cijanoakrilat uz 505 nm osvetljenje).

Crvene zaštitne naočari (koriste se npr. pri ispitivanju otisaka prstiju tretiranih 1,2-IND-om i DFO-om uz 530 nm osvetljenje).

300 W Ksenon lučna lampa, rezervna lampa za Polilight PL10 i PL6.

Sklop lampe sa 500 W ksenon lučnom lampom, za Polilight PL500.

Pribor za episkopsko osvetljenje (princip polu-propusnih ogledala), pribor koji se koristi sa Polilight-om za istraživanje i fotografisanje netretiranih otisaka prstiju na sjajnim površinama uz koso osvetljenje.



Materijali za razvijanje brojeva na metalu

Kat. Br.

M - 31000

Opis

Tečnost za razvijanje brojeva na čeliku (Frajova formula), 100 ml.

M - 32000

Tečnost za odmaščivanje metala (trihloretilen), 100 ml u staklenoj bočici

M - 32100

Bakar hlorid hidrat, 50 g

M - 32200

Tečnost za razvijanje brojeva na aluminijumu, na bazi natrijum hidroksida.

M - 32300

Tečnost za razvijanje brojeva na aluminijumu, na bazi azotne kiseline.



Plumbtesmo

M - 40500

Plumbtesmo, test trake (40 x 25 mm) za indikaciju olova (pakovanje od 40).

Jednim nanošenjem se ispituju patrone za prisustvo tragova olovne sačme. Prvo se papir obavije oko zrna. Zatim se papir sa zrnom pritisne kleštima kratko vreme (vidi sliku). Ostatak na test traci se potopi u 1% vodeni rastvor mravlje kiseline. Olovo sa sačme pokazuje roze ili crveno obojenje na papiru.



razno

NESESER ZA RAZVIJANJE IZBRISANIH BROJEVA

KAT. BR. M - 6000

Model CO-925

Dimenzije:

44 x 32 x 9 cm

Težina: 3,5 kg

RAZNO

Neseseeri

Kat. Br.

C - 15000

C - 25000

C - 76000

C - 78000

C - 82000

F - 101000

M - 31000

M - 32000

M - 32100

M - 32200

M - 32300

M - 33100

M - 34000

N - 8500

V - 102000

V - 107000

Opis

- | | |
|---|---|
| 1 | Plastelin smesa za kalupljenje |
| 1 | Pinceta, 26 cm, sa zaobljenim vrhovima |
| 3 | Plastične bočice sa čepom, 9.5 cm visina, unutrašnji prečnik 22 mm |
| 5 | Pipeta za jednokratnu upotrebu, plastična, 3 ml |
| 4 | Plastične kutije sa poklopcem (PS), 12 x 8 x 3 cm |
| 1 | Komplet upijajućih gaza |
| 1 | Razvijlač izbrisanih brojeva sa čelika (Frajova formula), 100 ml |
| 1 | Sredstvo za odmašćivanje metala (trihloretilen), 100 ml u staklenoj bočici. |
| 1 | Bakreni hlor hidrat, 50 gram |
| 1 | Rastvor za aluminijum, na bazi natrijum hidroksida |
| 1 | Rastvor za aluminijum, na bazi azotne kiseline |
| 1 | Čelična vuna |
| 1 | Brusni papir, razni |
| 1 | Komplet od 6 turpija, u kutiji |
| 1 | Par hemijski otpornih rukavica |
| 1 | Pincete sa držačima kao makaze, PP, hemijski otporne |



Ovaj neseseer je namenjen za otkrivanje izbrisanih serijskih brojeva motora i sl. uz pomoć hemijskih sredstava. Pored sredstva za uklanjanje farbe i odmašćivanje površine koja treba da se ispita, tu su i tečnosti za razvijanje brojeva na metalu i pomoćna sredstva za razvijanje na čeliku i aluminijumu.

1,2-IND (1,2-indandion), fluorescentni reagens za otiske prstiju na papiru	1.19	Folija za podizanje otisaka prstiju	1.07-1.08, 3.03
5-MTN (5-metiltioninhidrin), odlični reagens na bazi ninhidrina	1.19	Folije za podizanje otisaka cipela	1.07-1.08, 3.03
A BFO foto razmernik	4.03	Foto lenjir	3.05-3.06, 4.03
Amido Crni	1.22	Foto lenjir, lepljiva traka na valjku	10.09
Ardroks	1.20	G ips, za odlivanje otisaka cipela	3.04
B akar hlorid hidrat, za tretiranje metala	17.01	Grejna ploča za cijanoakrilatska isparenja	1.22
Benzoflavon, jodni fiksativ	1.27	H ard Evidens	1.20
Boja za otiske prstiju	2.04	Heglostiks	6.01
C ijanoakrilat	1.20	Hemident	6.01
Cink hlorid rastvor, za toniranje otisaka tretiranih nihidrinom	1.18	Hemijski otporne rukavice	14.01
CONFIRM VERIFIER, specijalna test lampa	15.02	I ndandion (1,2-), fluorescentni reagens za otiske prstiju na papiru	1.19
Č ešalj sa finim zupcima	7.03	Indikatori (praškovi za otkrivanje lopova)	8.07
Četka protiv prašine za četku sa duvalicom	1.17	Instant folije za podizanje otisaka	1.09
Četka sa duvalicom	1.17	Instant praškovi	1.13
Četka sa duvalicom, praškovi za	1.15	Instrumenti za širenje prstiju	7.03
Četka za UV praškove i indikatore	1.16	Isparavanje joda, hemikalije za	1.27
Četke za otiske prstiju	1.16-1.17	J astuče za lako uzimanje otisaka EP-35B	2.05
D FO, prah i set	1.18	Jastuče za mastilo, bezbojno, za donove cipela	3.06
DLK - Neseser za podizanje prašine	3.02	Jastuče za mešanje	4.03
Dodatak za usisivač, za mikro tragove	5.02	Jastučići za instant otiske prstiju	2.04
Držač kartica za otiske dlanova u obliku valjka	2.04	Jastučići za otiske prstiju	2.04-2.07
Držač kartica za otiske prstiju	2.04	Jodni fiksativ (na bazi benzoflavona)	1.27
Držač za fluorescentne olovke	8.06	K amfor (za tehniku plamena)	1.27
Držač za krede	10.07	Kecelja za jednokratnu upotrebu	14.02
D žepna lupa	12.01	Kodni disk za lupe za otiske prstiju	12.01
E lektrostatičko podizanje otisaka cipela	3.02	Komasi Plava	1.23
Episkopsko osvetljenje (pribor za Polilight)	16.04	Kombinezoni za jednokratnu upotrebu	14.03
Etil cijanoakrilat	1.20	Komplet magnetnih praškova	1.15
F iksativ za tragove u krvi (2% vodena 5-sulfosalicilna kiselina)	1.23	Kotur za merenje daljine (kurvimetar)	10.06-10.07
Fluorescentna boja	8.06	Kraulova boja	1.23
Fluorescentna pasta	8.06	Kreda za saobraćajne nesreće	10.07
Fluorescentne olovke	8.06	KRESTO, sredstvo za čišćenje ruku	2.07
Fluorescentni magnetni praškovi	1.15	Krv, testovi za	6.01
Fluorescentni prah za četku	1.13	Ksenon lučna lampa (za Polilight)	16.04
		Kutija sa kredama za obeležavanje	10.07
		Kutija za četku	1.17
		Kutija za potkožne igle	14.03

INDEKS

Lateks rukavice	14.01	Neser za saobraćajne nesreće	10.04
Lateks set (za post-mortem odlivanje otisaka prstiju)	7.05	Neser za skiciranje	10.02-10.03
Latentni prah u spreju (zlatni, srebrni, crni)	1.15	Nilodor	7.05
LCV (leuko kristal ljubičasta)	1.24	Ninhidrin u spreju (NINPRINT)	1.17
Luminol, set	6.02	Ninhidrin, prah i rastvor	1.17
Lupa za otiske prstiju	12.01	Ninhidrin, rastvor cink hlorida	1.18
Lupe	12.01	NINPRINT, ninhidrin u spreju	1.17
Mađarsko Crvena	1.23	Obnavljač tkiva	7.05
Magnetna vaga	10.09	ODV Narkotik test	9.01-9.04
Magneti	5.02	Ogledalo za usta	7.03
Magnetne četke	1.16	Olovka za pisanje, za fluorescentno mastilo	8.06
Magnetni brojevi i slova	11.01	Olovke za obeležavanje	10.07
Magnetni foto lenjir	10.09	Osnovna Žuta 40	1.21
Magnetni praškovi	1.14-1.15	Osnovna Crvena 28	1.21
Makaze	15.02	Otpusni agens, sprej (SLM)	3.04-4.02
Marabu četka	1.16	Otvarač usta	7.03
Maramice za čišćenje prstiju od boje	2.08	Papirne vreće	13.02
Maska protiv neprijatnih mirisa i prašine	14.02	Perfekt Print, jastučići za otiske prstiju	2.06-2.07
Maske protiv prašine	14.02	Perokstemo	6.01
Materijal za pakovanje	13.01-13.02	Phosphatesmo, KM	6.02
Mešavina finih praškova	1.12	Photoflo, Kodak (za Sticky Side prah)	1.25
Mekfejllov reagens (Hemident)	6.01	Pinceta od nerđajućeg čelika	15.01
Merna traka (10-30 m)	10.10	Pinceta	15.01
Metalni dodaci za uzorkovanje ostataka baruta	5.03	Pincete za jednokratnu upotrebu	15.01
Metiltioninhidrin (5-MTN), kvalitetni ninhidrin	1.19	Pipeta za jednokratnu upotrebu	13.02
MIC, uređaj za mikro osvetljavanje	-	Plumbtesmo, test trake za indicaciju olova	17.01
Mikrofilteri za dodatak usisivača	5.02	Plastične kutije	13.02
Mipo-film (za sakupljanje tragova dokaza)	5.01	Plastične pincete sa ručkama kao kod makaza	15.01
Nalepnice sa brojevima	10.08	Plastične vreće	13.01
Nalepnice sa strelicama	10.09	Podloga	1.10
Narko kompleti	9.03-9.04	Podotrek	3.06
NARKOTEST	9.02	Pocket Print	2.07
Navlake za cipele	3.06, 14.02	Polilight	16.01
Navlake za termometar od lateksa	7.04	Post-mortem kašika	7.03
Neser za isparavanje joda	1.26	Post-mortem neseri	7.01-7.02
Neser za istraživanje provala	1.06	Posuda za mešanje gipsa	3.05
Neser za latentne otiske prstiju	1.01-1.06	Posuda za mešanje	4.03
Neser za narkotike	9.01	Praškovi i paste za otkrivanje lopova	8.05-8.07
Neser za obeležavanje dokaznog materijala	10.06	Praškovi za otiske prstiju	1.12-1.15
Neser za obeležavanje	10.01	PrePrint	2.08
Neser za mlažiranje otisaka stopala i prstiju	3.01	Printake	2.05-2.06
Neser za mlažiranje tragova stopala i točkova	3.01	Pripremanje kopije (Permadin)	4.02
Neser za otiske prstiju i dlanova	2.03		
Neser za otiske cipela	3.01		

Ram za odlivke	3.05	Tacna za natapanje papira	1.18
Rastvarač za SILMARK	4.01	Tečnost za razvijanje izbrisanih brojeva na metalu	17.01
Rastvori za bojenje, za cijanoakrilat	1.20-1.21	Tečnosti za bojenje cijanoakrilata	1.20-1.21
Rastvori za bojenje, za tragove u krvi	1.22-1.24	Termometri	7.03-7.04
Reagensi za amino kiseline	1.17-1.19	Test epruvete, sa zatvaračima	13.02
Retabs	2.08	Test trake za identifikaciju olova, Plumbtesmo	17.01
Rilsan vreće	13.01	Test trake za identifikaciju sperme, Posphatesmo	6.02
Rodamin 6G rastvor	1.21	Test trake za identifikaciju krvi	6.01
Rukavice za jednokratnu upotrebu od vinila	14.01	Traka za obeležavanje	10.09
Rukavice za jednokratnu upotrebu	14.01	Traka za ograđivanje	10.09
Rukavice	14.01	Trake sa bojom	2.05-2.06
		Traka za podizanje otisaka prstiju	1.10
Safranin O	1.21	Učvršćivač za SILMARK	4.01
Samolepljivi prstenovi za obeležavanje	10.10	UNIFIKS (sprej)	3.04
Set za eliminisanje otisaka prstiju	2.09	Univerzalni rasprskivač	3.04
SILMARK beli i crni, za podizanje naprašenih otisaka	1.11	UV fluorescentni flomaster	8.06
SILMARK, rastvor	4.01	UV lampe	8.04-8.05
SILMARK, sivi za odlivanje tragova alata	4.01	UV mastilo	8.06
Sito, za prosejavanje gipsa	3.05	UV naočari	8.05
Skalpel, držač i noževi	6.03, 15.01	UV neseser	8.01-8.03
Sklopiva šipka za obeležavanje	10.09	UV pasta	8.06
Sklopiva lupa	12.01	UV praškovi	8.05
Sklopivi drveni merni štap	10.10		
Sklopivi stalak za znake sa brojevima	10.08	Vaga sa oprugom	9.04
SLM, silikonski agens za otpuštanje	3.04, 4.03	Valjak sa bojom za lako uzimanje otisaka	2.05
Specijalni praškovi	1.12	Valjak za boju za instant uzimanje otisaka dlanova	2.05
SPR, reagens malih čestica	1.27	Valjci za boje	2.06
Sprej sa prahom za otiske prstiju	1.15	Voštani listovi, za tragove obijanja	4.03
SPURFIKS	1.10	Vosak za tragove u snegu, sprej	3.04
Srebrna ploča	1.27	Vreće od Najlona 11	13.01
Srebro nitrat prah i pasta	8.07	Vreće sa rajsferšlusom	13.01
Sredstvo za čišćenje boje	2.07	Vreće za izgorele predmete	13.01
Sredstvo za čišćenje stakla (deterdžent u spreju)	2.08		
Stabilizirajući teg za stalak sa brojčanim znacima	10.08	Zaštitna kutija za potkožni špric	14.03
Staklena ploča	2.08	Zaštitne kape za jednokratnu upotrebu	14.02
Stalak za identifikacione znake	11.01	Zaštitne naočare	16.04
Sticky-side prah	1.25	Zefir četka	1.16
Sto za uzimanje otisaka prstiju	2.01-2.02	Znaci sa brojevima	10.08
Stolica za fotografsko identifikovanje	11.01		
Sudan Crna	1.21, 1.22	Želatinske folije	1.07-1.08, 3.03
Sulfosalicilna kiselina, fiksativ	1.23	Ženšen Ljubičasta	1.24
Špatula za boju	2.08		
Špatula za mešanje	4.03		
Špatula za prah	9.04		
Štap za merenje visine	11.01		
Štapići sa vatom	6.03		